

NATTES PRÉCULTIVÉES SUCCULIS

FICHE PRODUIT Référence N° 291/292/293

Nattes végétales biodégradables pré-cultivées avec des variétés de sedums adaptées. Végétalisation immédiate des toitures. Spécialement recommandées pour les toits en pente et les surfaces exposées au vent.
Nattes biodégradables ; Pré-cultivées avec 4 à 5 variétés de sedums ; Épaisseur : 3 - 4 cm ; Poids : 16 à 20 kg/m² ; Pose des nattes bords à bords ; Dé-palettiser à réception sur chantier. Mise en œuvre et stockage selon recommandations du fournisseur.



Données techniques

Taille	2 m ² ou 4 m ²
Poids à sec	2 kg/m ²
Poids à CME	20,5 kg/m ²
Poids Moyen	16 à 20 kg/m ²
Épaisseur de la natte	3 à 4 cm
Conditionnement	40 m ² / palette
Périodes de mise en culture	Mars - juin Sept - novembre
Nombre de variétés minimum	4 à 5
Taux de couverture	> 80%
Arrosage	Sud : conseillé Med : obligatoire

Conseils de mise en œuvre

- Étaler les nattes dans les 24 heures suivant la livraison.
 - Ratisser le substrat afin d'avoir une surface bien plane.
 - Poser les tapis bord à bord.
 - Ne pas piétiner les nattes après la pose.
 - Si besoin, couper avec un cutter
 - Arroser abondamment après avoir posé l'ensemble des tapis.
 - En cas de forte chaleur, effectuer une visite de contrôle et arroser si besoin.
- En cas de pose en pleine terre (talus, etc.), risque de contamination par adventices.

Liste des plantes

(de base, mélange de 4-5 variétés de sédums particulièrement pérennes, variétés à la demande sous contrat de culture)



Sedum
acre



Sedum
album



Sedum
spurium



Sedum floriferum



Sedum reflexum

Evolution du système en tapis



JANVIER



MAI



AOÛT